




1. Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e strofinare per almeno 20 secondi
2. In assenza di acqua sanificare le mani utilizzando idroalcolici
3. Mantenere un metro di distanza con le persone
4. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani
5. Tossire e starnutire proteggendosi con l'incavo del gomito
6. Non assumere farmaci antivirali o antibiotici
7. Fare uso della mascherina se si sospetta di essere malati o ci si prende cura di persone malate
8. In caso di sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie rivolgersi al numero 1500 messo a disposizione dal Ministero della Salute










Igienizzazione delle Mani

Prodotto Consigliato	Tipologia	Dosaggio	Tempi di Contatto
	Crezza Igien Gel	Gel	Pronto all'uso 15-20"
	Mano San	Liquido	Pronto all'uso 15-20"
	Sanigerm	Sapone Antibatterico	Pronto all'uso 20"



Igienizzazione delle Superfici

Prodotto Consigliato	Tipologia	Applicazione	Principio Attivo
	Easy Pral	Liquido da risciacquare	Tutte le superfici Ipoclorito di sodio
	Lux Gel	Gel da risciacquare	Tutte le superfici Ipoclorito di sodio
	Kimosan IDONEO CAM	Liquido pronto all'uso	Tutte le superfici Sali di ammonio quaternario
	Gensol V IDONEO CAM	Liquido da diluire al 2-3%	Tutte le superfici Sali di ammonio quaternario
	Fast IPO52	Panni monouso pre-impregnati	Tutte le superfici Ipoclorito di sodio
	WC Cleaner	Liquido pronto all'uso	WC
	Oxy Gel	Gel da risciacquare	Tutte le superfici Perossido di idrogeno

1. Igienizzare frequentemente le superfici a contatto con i clienti (es. banconi, tavoli, sedie, maniglie delle porte)
2. Igienizzare frequentemente le superfici dei servizi igienici
3. Igienizzare e Detergere i pavimenti
4. In ciascuna di queste operazioni è obbligatorio avvalersi dei giusti presidi di protezione (guanti, camice, mascherine.....)
5. In ciascuna di queste operazioni sarebbe opportuno avvalersi dei giusti agenti decontaminanti a base di sodio ipoclorito, alcool o sali di ammonio quaternario.
6. Per evitare cross-contaminazione e limitare le possibilità di contagio è preferibile avvalersi di panni monouso, in alternativa è opportuno sostituire frequentemente le soluzioni igienizzanti e sottoporre a opportuni processi di sanificazione i supporti usati per la pulizia