



www.cleprin.it

**INDUSTRIA
ALIMENTARE**

ZIP

DETERGENTE SANIFICANTE A BASE DI CLORO SCHIUMOGENO



De detergente liquido clorinato schiumogeno poliedrico particolarmente indicato per l'applicazione nell'industria alimentare. Utilissimo nel settore lattiero-caseario, enologico, nelle industrie: conserviera, ittica, di lavorazione carni (compresi mattatoi) o vegetali e produzione bibite. Rimuove grasso animale e vegetale, sangue e sporco proteico abbattendo la carica batterica sulle superfici. La presenza di cloro consente l'eliminazione di macchie dovute ai residui organici e vegetali. Può essere utilizzato per la pulizia di pavimenti, pareti, piani di lavoro e attrezzature. Va applicato mediante apparecchiature schiumogene.

INCOMPATIBILITÀ: Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini e/o contenenti ipoclorito.

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Paglierino**
 Odore: **Caratteristico**
 pH sol. 1%: **11,0 / 13,0**
 Schiuma: **Alta**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn Kg 6 x pz 2
 Tn Kg 25 x pz 1
 plt 64crt/24pz

Pavimenti, pareti, serbatoi di fermentazione e di stoccaggio, attrezzature.



ZIP FC

DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO



De detergente liquido schiumogeno poliedrico particolarmente indicato per l'applicazione nell'industria alimentare. Utilissimo nel settore lattiero-caseario, enologico, nelle industrie: conserviera, ittica, di lavorazione carni (compresi mattatoi) o vegetali e produzione bibite. Rimuove grasso animale e vegetale dalle superfici. Può essere utilizzato per la pulizia di pavimenti, pareti, piani di lavoro e attrezzature. Una volta diluito il prodotto risulta compatibile con alluminio e metalli leggeri.


INCOMPATIBILITÀ: Plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Paglierino**
 Odore: **Suo proprio**
 pH sol. 1%: **11,0 / 13,0**
 Schiuma: **Alta**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn Kg 6 x pz 2
 Tn Kg 25 x pz 1
 plt 64crt/24pz

Lavabi, sanitari, rubinetterie, superfici in acciaio, banchi di lavoro.



VELOX POWDER

SGRASSANTE IN POLVERE PER INDUSTRIE ALIMENTARI



De detergente sgrassante in polvere granulare per il lavaggio di attrezzature delle industrie alimentari.

Assicura ottimi risultati contro ogni tipo di sporco anche il più difficile.

SGRASSANTE IN POLVERE

Stato Fisico: **Polvere**
 Colore: **Bianco**
 Odore: **Caratteristico**
 pH sol. 1%: **9,0 / 11,0**
 Schiuma: **Media**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Sacchi Kg 20
 plt 50 pz

Stoviglie, pentole in acciaio inox, bicchieri, vassoi, posate, etc.



DUREZZA ACQUA	DOLCE (0-15°F)	MEDIA (16-25°F)	DURA (>25°F)
DOSAGGI	25 gr/5 Lt	35-40 gr/5 Lt	50 gr/5 Lt

O-KEY

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO



De detergente disincrostante acido per la pulizia e l'eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. La formulazione schiumogena consente di aumentare il tempo di contatto sulle superfici metalliche. Trova largo impiego nel settore alimentare per la pulizia di banchi, pentolame, rubinetterie, tazzine, bicchieri e superfici in acciaio.

N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Rosa**
 Odore: **Mandorla**
 pH sol. 1%: **2,2 / 3,2**
 Schiuma: **Alta**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn Kg 6 x pz 2
 Tn Kg 25 x pz 1
 plt 64crt/24pz

Lavabi, rubinetterie, ceramica, cotto, gres, superfici in acciaio.



REMOX CHLOR

SANIFICANTE A BASE DI CLORO NON SCHIUMOGENO



De detergente a base di cloro non schiumogeno per l'igienizzazione e la decolorazione di serbatoi di fermentazione e di stoccaggio, attrezzature di imbottigliamento quali filtri, dosatori, tubazioni, riempitrici etc. Consigliato, inoltre, per la sanificazione di pavimenti, pareti anche in presenza di muffe, pozzetti e canalette di raccolta. Ideale su superfici in plastica, cemento, resine epossidiche.

INCOMPATIBILITÀ: Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini e/o contenenti ipoclorito.

DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido**
 Colore: **Paglierino**
 Odore: **Caratt. di cloro**
 pH sol. 1%: **11,0 / 12,0**
 Schiuma: **Assente**
 Solubilità: **Totale**

Confezione:
 Tn Kg 6 x pz 2
 Tn Kg 25 x pz 1
 plt 64crt/24pz

Pavimenti, pareti, serbatoi di fermentazione e di stoccaggio, attrezzature.



SGRETOR



DISINCROSTANTE ACIDO

Disincrostante acido liquido specifico per industrie alimentari, raccomandato per dissolvere ed asportare le incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra latte, ferro) caratteristiche della lavorazione di sostanze alimentari, specialmente in presenza di acque dure o che contengono ferro. E' estremamente efficace per pastorizzatori, impianti di mungitura, concentratori, tubazioni di impianti a ciclo chiuso (CIP), come prodotto completo per il ciclo acido.

N.B. Incompatibilità con superfici sensibili agli acidi (legno, marmo, ferro, ghisa, alluminio, superfici cromate).

DETERGENTE LIQUIDO





















Stato Fisico: **Liquido**
Colore: **Incolore**
Odore: **Suo proprio**
pH sol. 1%: **1,5 / 2,5**
Schiuma: **Assente**
Solubilità: **Totale**

Confezione:
Tn Kg 6 x pz 2
Tn Kg 25 x pz 1
plt 64crt/24pz

Lavabi, ceramica, cotto, gres, superfici in acciaio, banchi di lavoro.



www.cleprin.it

MACCHINARI E ATTREZZATURE	TIPI DI INTERVENTO	PRODOTTO	DOSI DI IMPIEGO	RISCHIO ACQUO	FREQUENZA DI IMPIEGO
 LAVASTOVIGLIE asportazione calcare pulizia interna pulizia esterna	FILTRI SANIFICAZIONE DISINCROSTAZIONE	DIS SCROST KIMOSAN DIS SCROST	pronto all'uso 300 ml in 10 Lt d'acqua 3 Kg in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI SETTIMANA DOPO L'USO OGNI SETTIMANA
 AFFETTATRICI	PULIZIA PULIZIA E SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE	LUX GEL METHODO KIMOSAN	200 ml in 1 Lt d'acqua Pronto all'uso 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO DOPO L'USO OGNI GIORNO
 TAGLIERI TRITACARNE GRATTUGGIA	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP KIMOSAN	1000 ml in 10 Lt d'acqua 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI GIORNO
 MACCHINE E VASCHE GELATO	PULIZIA PULIZIA E SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE	ZIP METHODO KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua Pronto all'uso 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO DOPO L'USO OGNI GIORNO
 PIANI DI LAVORO	PULIZIA PULIZIA E SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE	ZIP METHODO KIMOSAN	1000 ml in 10 Lt d'acqua Pronto all'uso 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO DOPO L'USO OGNI GIORNO
 FRIGGITRICI-FORNI GRILL-GIRARROSTO GRIGLIE PER FORNI PIASTRE DI COTTURA	PULIZIA ORDINARIA DISINCROSTAZIONE PULIZIA DI FONDO	CLE-CAP DIS SCROST CLE-CAP	1000 ml in 10 Lt d'acqua Tal quale Pronto all'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO SECONDO NECESSITÀ OGNI 15 GIORNI
 AREA RIFIUTI	PULIZIA E DISINFEZIONE	GENSOL V	100 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO SECONDO NECESSITÀ
 MANI	PULIZIA E SANIFICAZIONE	SANIGERM BLU	Quanto basta	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	SECONDO NECESSITÀ
 PAVIMENTI RIVESTIMENTI PORTE	PULIZIA PULIZIA E SANIFICAZIONE	BRILL LUX GEL	300 ml in 10 Lt d'acqua 500 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI SETTIMANA
 SPATOLE FORME SIRINGHE TASCHE PER PASTICCERIA	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP KIMOSAN	100 ml in 10 Lt d'acqua 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	DOPO L'USO DOPO L'USO
 PENTOLE asportazione grassi asportazione calcare pulizia esterna	PULIZIA DISINCROSTAZIONE SANIFICAZIONE	ZIP DIS SCROST KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua 3 Kg in 10 Lt d'acqua 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	DOPO L'USO OGNI SETTIMANA DOPO L'USO
 SEGA OSSA SVIZZERATRICI TRITACARNI	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP METHODO	1000 ml in 10 Lt d'acqua Pronto all'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI GIORNO
 CARRELLI PORTAVIVANDE ARMADI STOVIGLIE	PULIZIA PULIZIA E SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE	ZIP METHODO KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua Pronto all'uso 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI SETTIMANA OGNI GIORNO OGNI SETTIMANA
 CELLE FRIGORIFERE	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua 1000 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI SETTIMANA OGNI SETTIMANA
 MONTA PANNA IMPASTATRICE	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI GIORNO
 BANCO VETRINA	PULIZIA PICCOLI INTERVENTI SANIFICAZIONE	ZIP FANTASY METHODO	300 ml in 10 Lt d'acqua Pronto all'uso Pronto all'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO SECONDO NECESSITÀ OGNI GIORNO
 PELAPATATE LAVAVERDURE TAGLIAVERDURE LAVABI	PULIZIA SANIFICAZIONE	ZIP KIMOSAN	300 ml in 10 Lt d'acqua 300 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI GIORNO
 LAVAGGIO MANUALE ED AUTOMATICO DELLE STOVIGLIE	DETERGENTE DETERGENTE BRILLANTE	RAPID SARGAN 10 IPERMATIC E BRILL-FINISH	300 ml in 10 Lt d'acqua 1-5 gr. in 1 Lt. d'acqua 0,2-1 gr. in 1 Lt. d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	SECONDO NECESSITÀ SECONDO NECESSITÀ
 DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	PREVENZIONE E MONITORAGGIO TRATTAMENTO CHIMICO	ECOLOGIC TRAP TOPI STOP INSETTICIDA PRONTO MURIN BOX	Pronto all'uso Pronto all'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	SECONDO NECESSITÀ SECONDO NECESSITÀ
 SERVIZI IGIENICI	DISINCROSTAZIONE PULIZIA E DISINFEZIONE	WC CLEANER KIMOSAN	Pronto all'uso 500 ml in 10 Lt d'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> SÌ	OGNI GIORNO OGNI GIORNO



concept mauriziovollante.it

www.cleprin.it

