



[www.cleprin.it](http://www.cleprin.it)

**SGRASSANTI**

## SUPER



### SGRASSANTE UNIVERSALE ALCALINO

Sgrassante alcalino concentrato, per pulire a fondo tutte le superfici lavabili sporche di grasso, sia di origine animale che vegetale.

E' ideale nel settore alimentare per la pulizia di pavimenti, piastrelle, laminati plastici, acciaio inox e tutte le superfici lavabili. E' a schiuma frenata e può essere quindi impiegato con macchine lavapavimenti ed idropultrici.

**N.B. Incompatibilità con metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini. Non utilizzare su affettatrici in alluminio.**

## SGRASSANTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido limpido**  
 Colore: **Giallo fluorescente**  
 Odore: **Agrumato**  
 pH (prodotto tal quale): **11,0 / 12,0**  
 Schiuma: **Media**  
 Solubilità: **Totale**

#### Confezione:

**Fl** ml 1000 x pz 12  
**Tn** Kg 5 x pz 2  
**plt** 50crt/54crt

Pavimenti, piani cottura, celle frigorifere, utensili, piani lavoro e superfici varie.



## HENDIX



### SGRASSANTE INDUSTRIALE CONCENTRATO

Detergente sgrassante industriale a base di tensioattivi, per la rapida rimozione di sporco grasso, sia di origine minerale che organica. Particolarmente indicato per il lavaggio a fondo di pavimenti, impianti produttivi, magazzini ed officine. A bassa schiuma, è ideale per l'uso con lavasciuga, monospazzola o idropulitrice. Lascia l'ambiente gradevolmente profumato.

**N.B. Su superfici verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.**

## DETERGENTE SGRASSANTE

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Azzurro**  
 Odore: **Fresco**  
 pH (prodotto tal quale): **9,5 / 11,5**  
 Schiuma: **Bassa**  
 Solubilità: **Totale**

#### Confezione:

**Fl** ml 1000 x pz 12  
**Tn** Kg 5 x pz 2  
**plt** 50crt/54crt

Pavimenti, superfici lavabili, macchinari etc.



## JOLLY



### SUPERSGRASSANTE SOLVENTATO

Sgrassante concentrato pronto all'uso solventato per la rapida rimozione di sporco grasso, unto, inchiostri, pennarelli, nicotina, smog, residui minerali da tutte le superfici lavabili. **NON NECESSITA DI RISCIAQUO.** Gradevolmente profumato, agisce rapidamente e senza lasciare aloni. **N.B. Su superfici verniciate e smaltate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.**

## SGRASSANTE CONCENTRATO

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Giallo**  
 Odore: **Fresco**  
 pH (prodotto tal quale): **11,0 / 13,0**  
 Schiuma: **Bassa**  
 Solubilità: **Totale**

#### Confezione:

**Fl** ml 750 x pz 12  
**Tn** Kg 5 x pz 2  
**plt** 50crt/54crt

Laminato plastico, metalli, vetri, cabine telefoniche, scrivanie, computer, etc.



## NECTORE



### SGRASSANTE DETERGENTE POLIVALENTE A RAPIDA AZIONE

Sgrassante polivalente. Elimina a fondo tutti gli strati di sporco particolarmente ostinati da tutte le superfici dure. Asporta grassi, oli minerali, morchie, smog e catrame. Su superfici verniciate eseguire una prova in un angolo nascosto al fine di valutare la compatibilità del prodotto.

**N.B. Evitare il contatto con i metalli leggeri (alluminio), le plastificazioni superficiali e le superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.**

## DETERGENTE SGRASSANTE

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Giallo intenso**  
 Odore: **Balsamico**  
 pH (prodotto al quale): **8,5 / 9,5**  
 Schiuma: **Media**  
 Solubilità: **Totale**

#### Confezione:

**Fl** ml 1000 x pz 12  
**Tn** Kg 5 x pz 2  
**plt** 50crt/54crt

Pavimenti, rivestimenti porosi, insegne, serramenti e tutte le superfici lavabili.



## V-ANDY



### DETERGENTE AMMONIACALE PER SUPERFICI DURE

Detergente ammoniacale viscoso profumato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Pulisce e sgrassa a fondo pavimenti, piastrelle e tutte le superfici della cucina e del bagno donando lucentezza.

**N.B. Incompatibilità con legno e sughero.**

## DETERGENTE LIQUIDO

Stato Fisico: **Liquido viscoso**  
 Colore: **Azzurro**  
 Odore: **Ammoniacale**  
 pH (prodotto tal quale): **10,5 / 11,5**  
 Schiuma: **Media**  
 Solubilità: **Totale**

#### Confezione:

**Fl** ml 1000 x pz 12  
**Tn** Kg 5 x pz 2  
**plt** 50crt/54crt

Lavelli, rubinetterie, sanitari, pavimenti, superfici lavabili, attrezzature etc.



## SOLVEX

### DETERGENTE SGRASSANTE SOLVENTATO CONCENTRATO



**NEW**

Deetergente liquido neutro supersgrassante solventato. Risulta particolarmente indicato per la rimozione di oli, grassi, residui cerosi e sporchi tenaci in genere da superfici dure quali cisterne, utensili di officina, lavaggio motori. Sulle superfici metalliche lascia un film protettivo che impedisce la formazione di ruggine. Può essere usato anche in combinazione con prodotti acidi o alcalini per pulizie industriali.

**INCOMPATIBILITÀ:** Superfici non resistenti alle ragie minerali.

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Neutro**  
 Odore: **Suo Proprio**  
 pH (prodotto tal quale): **6,0 / 8,0**  
 Schiuma: **Media**  
 Solubilità: **Totale**

**Confezione:**  
 Tn Kg 5 x pz 2  
 plt 50crt/54crt

Cisterne, motori, utensili, pavimentazioni non porose, superfici dure.



## M100

### DETERGENTE SGRASSANTE SOLVENTATO



**NEW**

Sgrassante universale solventato per la rapida rimozione di sporchi di origine minerale quali smog, residui di combustibili, segni di gomma ecc. Particolarmente indicato su pavimenti e superfici di officine, metropolitane, mezzi di trasporto, vagoni ferroviari ecc. Aschiuma frenata, è ideale per l'utilizzo con macchine lavasciuga.

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Giallo**  
 Odore: **Fresco**  
 pH (sol 1%): **9,5 / 11,5**  
 Schiuma: **Bassa**  
 Solubilità: **Totale**

**Confezione:**  
 Tn Kg 5 x pz 2  
 Tn Kg 25 x pz 1  
 plt 50crt/24pz

Pavimenti, superfici lavabili, mezzi di trasporto, vagoni ferroviari etc.



## RADIK

### DETERGENTE SOLVENTATO LIQUIDO



**NEW**

Deetergente non schiumogeno solventato concentrato liquido. Elimina con facilità gli sporchi grassi sia di natura organica che inorganica dalle superfici dure quali cappe, pavimenti, piastrelle etc. Grazie alla formulazione contenente tensioattivi poco schiumogeni e solventi è indicato per tutti i tipi di sporco.

Stato Fisico: **Liquido**  
 Colore: **Giallo**  
 Odore: **Fresco**  
 pH (prodotto tal quale): **11,0 / 13,0**  
 Schiuma: **Bassa**  
 Solubilità: **Totale**

**Confezione:**  
 Fl ml 1000 x pz 12  
 Tn Kg 5 x pz 2  
 plt 50crt/54crt

Laminato plastico, metalli, vetri, cabine telefoniche, scrivanie, computer, etc.



Flacone da 750ml



Flacone da 1000 ml



Tanica da 5 Kg

SUPERFICIDA TRATTARE	TIP DI INTERVENTO	PRODOTTO	DOSI DI IMPIEGO	RISCHIO ACQUA	FREQUENZA DI IMPIEGO
GRES	DISINCROSTAZIONE	EURO ACID	10%	SI	SECONDO NECESSITÀ
	PULIZIA	BRILL	2%	SI	OGNI GIORNO
COTTO KLINKER	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	2%	SI	OGNI SETTIMANA
	PULIZIA	WAX LUX	2%	SI	OGNI GIORNO
PVC GOMMA LINOLEUM	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	2%	SI	OGNI SETTIMANA
	PULIZIA	PARQUET	2%	SI	OGNI GIORNO
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	2%	SI	OGNI SETTIMANA
	PULIZIA	CERAMICA	5%	NO	OGNI GIORNO
CERAMICA MARMO	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	2%	SI	OGNI SETTIMANA
	PULIZIA	PR 25	3%	SI	SECONDO NECESSITÀ
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI	PULIZIA MECCANICA	DETER SKY	3%	NO	SECONDO NECESSITÀ
	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	3%	NO	OGNI SETTIMANA
MOQUETTES POLTRONE TAPPETI DIVANI	PULIZIA	FANTASY	TAL QUALE	NO	OGNI GIORNO
CRISTALLI SPECCHI LAMPADARI	CON VAPO	FANTASY	TAL QUALE	NO	OGNI SETTIMANA
VETRI	A STECCA	LUX GEL	3%	NO	OGNI SETTIMANA
PORTE ARMADIETTI SEDIE CALORIFERI	PULIZIA	FANTASY	TAL QUALE	NO	OGNI SETTIMANA
	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	3%	NO	SECONDO NECESSITÀ
COMPUTER MONITOR TASTIERE SCRIVANIE FOTOCOPIATRICI APPARECCHI TELEFONICI	PULIZIA	CLINK	TAL QUALE	NO	OGNI GIORNO
	SANIFICAZIONE	BIO SAN	TAL QUALE	NO	OGNI SETTIMANA

SUPERFICIDA TRATTARE	TIP DI INTERVENTO	PRODOTTO	DOSI DI IMPIEGO	RISCHIO ACQUA	FREQUENZA DI IMPIEGO
RIVESTIMENTO RUBINETTERIA LAVABO BIDET	DISINCROSTAZIONE	DECAL	TAL QUALE	SI	SECONDO NECESSITÀ
	PULIZIA	KLIN B	TAL QUALE	NO	OGNI GIORNO
WATER URINATOI	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	3%	SI	OGNI SETTIMANA
	PULIZIA	WC CLEANER	TAL QUALE	SI	OGNI GIORNO
CONTENITORI RIFIUTI	PULIZIA	PR 25	5%	SI	OGNI GIORNO
	SANIFICAZIONE	GENSOL V	5%	SI	OGNI GIORNO
CELLE FRIGORIFERE	PULIZIA	SUPER	3%	SI	OGNI SETTIMANA
	SANIFICAZIONE	KIMOSAN	3%	SI	OGNI 15 GIORNI
GRIGLIE RACCOLTA ACQUA	PULIZIA	ECO TOP	TAL QUALE	NO	OGNI GIORNO

pr 25 • super • CEB amica

WAX lux • deter • SKY • ecotop • DECAL

EUROACID • parquet • clink • GENSOL - V

dis-scrost • KIMOSAN • Fantasy • ele-cap

METHOD • BRILL • WC cleaner • LUX Gel



concept mauriziovollante.it

[www.cleprin.it](http://www.cleprin.it)

